


Conectores circulares para servomotores y alimentación

### Descripción del producto

Los conectores de alimentación con configuraciones de contacto 5+PE y 3+PE+4 están diseñados para utilizarse en servomotores y precableados servo.



### Ámbito de uso

- Ingeniería de planta
- Servomotores y cables preconectorizados para servos.

### Beneficios

- Los conectores de alimentación con configuraciones de contacto 5+PE y 3+PE+4 están diseñados para utilizarse en servomotores y precableados servo.

### Características de producto

- adaptador
- Para contactos macho de crimpado
- Conectores con alcance de sujeción para cables entre 14 y 17 mm para contactos de 2 mm con sección transversal de 4 mm<sup>2</sup>
- Carcasa con aislante incorporado
- Los artículos con área de sujeción de cables 8,5-11/10,5-15,5/7,5-15,5mm reciben en la VPE5 los contactos de 2 mm con sección de conexión 0,5-2,5mm<sup>2</sup>

**Datos técnicos****Tensión nominal en V**

630 V

**Voltaje de impulso nominal**

6 kV

**Corriente nominal en A**

25 A

**Resistencia de contacto**

&lt; 4 mOhm

**Contactos**

Latón dorado

**Número de contactos**

5 + PE

**Métodos de terminación**Terminal crimpado: 0,5 - 4,0 mm<sup>2</sup>**Material**

Carcasa: cinc fundido a presión niquelado, bronce niquelado Inserto: PA, Sello: FPM

**Grado de protección:**

IP68 (10h / 1m)

**Ciclo del funcionamiento mecánico**

500

**Rango de temperaturas**

-25°C - +125°C

**Con aprobación VDE**

Control de producción certificado: VDE-REG.-Nr. 25

**Nivel de contaminación**

3

**Lista de artículos**

Artikel-nummer	Parte	Contactos incluidos	Alcance de sujeción del cable/ mm	Configuración de contactos	Unidad / unid. embalaje
Modelo LS1 F6 de 6 polos para contactos macho					
73000012	LS1 F6	6	8,5 - 11	5 + PE	5
73000014	LS1 F6		8,5 - 11	5 + PE	20
73000013	LS1 F6	6	10,5 - 15,5	5 + PE	5
73000015	LS1 F6		10,5 - 15,5	5 + PE	20
76133000	LS1 F6	6	7,5 - 15,5	5 + PE	5
76133510	LS1 F6		7,5 - 15,5	5 + PE	20
44420095	LS1 F6	6	14 - 17	5 + PE	5
44420094	LS1 F6		14 - 17	5 + PE	20

**Nota de pie de página:**

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



**LAPP GROUP**

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: [ventas@nakase.com.ar](mailto:ventas@nakase.com.ar) / Web: [www.nakase.com.ar](http://www.nakase.com.ar)