

Descripción del producto

Fibra de vidrio reforzada para una mayor estabilidad mecánica; La superficie de contacto impide que se arañe la carcasa al montarla con la llave inglesa



Ámbito de uso

- Para fijar los prensaestopas SKINTOP® en los orificios sin necesidad de rosca.

Beneficios

- Fibra de vidrio reforzada para una mayor estabilidad mecánica
- La superficie de contacto impide que se arañe la carcasa al montarla con la llave inglesa

Diseño

- Tuerca de conexión métrica según EN 50262

Aprobaciones (normas de referencia)

- UL File Nr. E79903

Aviso

- Cuenta con aprobación UL, únicamente cuando se utiliza con los prensaestopas de poliamida SKINTOP® con aprobación UL
- diseñado para uso con prensaestopas métricos de plástico SKINTOP®

**Datos técnicos****Bajo demanda**

Disponible sin anillo (sin superficie para herramienta de montaje)

Colores disponibles

RAL 7001 gris plateado RAL 7035 gris claro RAL 9005 negro / resistente a los rayos UV

Material

Poliamida, fibra de vidrio reforzada

Rango de temperaturas

estático: desde -40 °C hasta +100 °C

Dinámico: de -20 °C hasta +100 °C

Lista de artículos

Artikel-nummer	Denominación de pieza/tamaño	SW mm	Unidad / unid. embalaje
SKINTOP® GMP-GL-M gris plateado			
53119000	12 x 1,5	17	100
53119010	16 x 1,5	22	100
53119020	20 x 1,5	27	100
53119030	25 x 1,5	34	100
53119040	32 x 1,5	41	100
53119050	40 x 1,5	50	25
53119060	50 x 1,5	60	25
53119070	63 x 1,5	75	25
SKINTOP® GMP-GL-M negro			
53119100	12 x 1,5	17	100
53119110	16 x 1,5	22	100
53119120	20 x 1,5	27	100
53119130	25 x 1,5	34	100
53119140	32 x 1,5	41	100
53119150	40 x 1,5	50	25
53119160	50 x 1,5	60	25
53119170	63 x 1,5	75	25
SKINTOP® GMP-GL-M gris claro			
53119003	12 x 1,5	17	100
53119013	16 x 1,5	22	100
53119023	20 x 1,5	27	100
53119033	25 x 1,5	34	100
53119043	32 x 1,5	41	100
53119053	40 x 1,5	50	25



53119063	50 x 1,5	60	25
53119073	63 x 1,5	75	25

Nota de pie de página:

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



LAPP GROUP

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar