


### Descripción del producto

protección fiable contra flexión y torsión;conservación;Funcionamiento fiable



### Ámbito de uso

- Debido a que los cables para aparatos eléctricos y maquinaria se mueven bajo uso normal, éstos deberán estar protegidos contra el doblado excesivo conforme a VDE 0730.
- Herramientas de mano.
- Construcción de aparatos
- aplicaciones de luz y sonido
- Partes móviles de máquinas

### Beneficios

- protección fiable contra flexión y torsión
- conservación
- Funcionamiento fiable

### Diseño

- Tuerca de conexión PG.

### Aviso

- consulte la lista de accesorios PG de SKINTOP® para decidir cuál se ajusta mejor a sus necesidades
- Utilizar contratuerca para SKINTOP® GMP-GL

**Datos técnicos****Aviso**

Dimensiones de instalación y pares de apriete,  
consulte el Apéndice T21

**Colores disponibles**

RAL 7001, gris plateado

**Material**

Cuerpo: poliamida Sellado CR

**Grado de protección:**

IP 68 - 5 bar

**Rango de temperaturas**

De -20 °C a +80 °C

**Lista de artículos**

Artikel- nummer	Denominación de pieza/tamaño	Alcance de sujeción ØF mm	SW mm	Longitud media C mm	Longitud roscada D mm	Unidad / unid. embalaje
SKINTOP® BT gris plateado						
53015410	9	3,5 - 8	19	42,9	8.0	100
53015420	11	4 - 10	22	47,7	8.0	100
53015430	13,5	5 - 12	24	52.0	9.0	50
53015440	16	9 - 14	27	55,9	10.0	50
53015450	21	13 - 18	33	64,4	11.0	50

**Nota de pie de página:**

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



**LAPP GROUP**

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: [ventas@nakase.com.ar](mailto:ventas@nakase.com.ar) / Web: [www.nakase.com.ar](http://www.nakase.com.ar)