

Descripción del producto



Ámbito de uso

- Para un sellado seguro de la carcasa. Protección de la rosca de conexión u otras piezas en condiciones extremas contra aceites, ácidos y sustancias químicas.

Aviso

- La entrega se realizará en las mayores unidades de embalaje posibles. La cantidad mínima de pedido es una unidad de embalaje.

**Datos técnicos****Colores disponibles**

Verde

Material

FKM

Rango de temperaturas

-20 °C a +200 °C

Lista de artículos

Artikel-nummer	Denominación de pieza/tamaño	Ø interior en mm	Grosor del cable en mm	Unidad / unid. embalaje
52122001	OV M 12 x 1,5	9.0	1.5	100
SKINDICHT® junta tórica VITON® métrica				
52122000	OV M 12 x 2,0	9.0	2.0	100
52122010	OV M 16 x 2,0	13.0	2.0	100
52122021	OV M 20 x 1,5	17.0	1.5	100
52122020	OV M 20 x 2,0	17.0	2.0	100
52122030	OV M 25 x 2,0	22.0	2.0	100
52122040	OV M 32 x 2,0	28.0	2.0	50
52122050	OV M 40 x 2,0	36.0	2.0	50
52122060	OV M 50 x 2,0	46.0	2.0	25
52122070	OV M 63 x 2,0	57.0	2.0	25

Nota de pie de página:

Viton® es una marca registrada de DuPont de Nemours

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



LAPP GROUP

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar