

Descripción del producto

Permite la utilización de piezas PG en roscas métricas; se monta con una llave inglesa



Ámbito de uso

- Accesorio hexagonal de rosca externa métrica a rosca interna PG.
- máquinas
- Dispositivos
- Carcasas

Beneficios

- Permite la utilización de piezas PG en roscas métricas
- se monta con una llave inglesa

Diseño

- Tuerca de conexión métrica según EN 50262

Versión

- Estos convertidores se utilizan en nuestros prensaestopas:
- SKINDICHT® SHV-M
- SKINDICHT® SHVE-M
- SKINDICHT® SRE-M
- SKINDICHT® SR-SV-M

Aviso

- SKINDICHT® ZSE-M-XL ofrece una rosca de conexión métrica larga

Datos técnicos
Material

Cuerpo: latón niquelado

Lista de artículos

Artikel-nummer	Tuerca/ macho M1	SW mm	Longitud roscada/ exterior mm	Unidad / unid. embalaje
SKINDICHT® ZSE-M				
52106000	12 x 1,5	14	5	100
52106010	16 x 1,5	18	5	100
52106020	20 x 1,5	22	6	100
52106030	20 x 1,5	22	6	100
52106040	20 x 1,5	24	6	50
52104050	20 x 1,5	30	8	50
52106050	25 x 1,5	30	7	50
52106060	32 x 1,5	40	8	25
52106070	40 x 1,5	50	8	10
52106080	50 x 1,5	57	9	10
52106090	63 x 1,5	66	10	10
SKINDICHT® ZSE-M-XL				
52106005	12 x 1,5	14	10	100
52106015	16 x 1,5	18	10	100
52106025	20 x 1,5	22	13	100
52106035	20 x 1,5	22	13	100
52106045	20 x 1,5	24	13	50
52106055	25 x 1,5	30	13	50
52106065	32 x 1,5	40	13	25

Nota de pie de página:

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



LAPP GROUP

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar