

## Descripción del producto



## Ámbito de uso

- Es necesario siempre que se vaya en dirección contraria a la tuerca o cuando las paredes finas de las carcasas solo permitan agujeros de entrada.

## Diseño

- Tuerca de conexión métrica según EN 50262

## Datos técnicos

### Material

Latón niquelado

## Lista de artículos

Artikel-nummer	Denominación de pieza/tamaño	Espesor en mm	SW mm	Ø mm exterior	Unidad / unid. embalaje
SKINDICHT® SM-M					
52103000	12 x 1,5	3.0	15	16,5	100
52103010	16 x 1,5	3.0	19	20,9	100
52103020	20 x 1,5	3,5	24	26,4	100
52103030	25 x 1,5	4.0	30	33.0	100
52103040	32 x 1,5	4.0	36	39,6	100
52103050	40 x 1,5	5.0	46	50,6	50
52103060	50 x 1,5	5.0	60	66.0	50
52103070	63 x 1,5	5.0	70	77.0	25
52103071	75 x 1,5	8.0	85	95.0	5
52103072	90 x 2	10.0	102	114.0	1
52103073	110 x 2	12.0	124	135.0	1

### Nota de pie de página:

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



**LAPP GROUP**

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: [ventas@nakase.com.ar](mailto:ventas@nakase.com.ar) / Web: [www.nakase.com.ar](http://www.nakase.com.ar)