



Descripción del producto

Máxima fiabilidad;descarga de tracción óptima;Alcances de sujeción amplios y variables;Para diámetros de cable de hasta 98 mm



Ámbito de uso

- Para zonas que requieren una estabilidad química y mecánica excepcionales
- Construcción de maquinaria y aparatos
- Tecnología de medición y control.
- Construcción de maquinaria y aparatos
- Ingeniería de planta

Beneficios

- Máxima fiabilidad
- descarga de tracción óptima
- Alcances de sujeción amplios y variables
- Para diámetros de cable de hasta 98 mm

Diseño

- Tuerca de conexión métrica según EN 50262

Aprobaciones (normas de referencia)

- UL File Nr. E79903

Aviso

- Utilizar contratuerca para SKINDICHT® SM-M

- Para otras opciones consulte los accesorios SKINTOP® disponibles en métrica

Datos técnicos

Aviso

Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el Apéndice T21

Aprobaciones

Aprobación IP 69 K para tamaños M 75x1,5 y aprobación UL, CSA, DNV, VDE, IP69 K para tamaños M 90x2 a M 110x2, ambas en proceso.

Material

Cuerpo: latón niquelado Inserto: poliamida Sellado: CR Junta tórica: NBR

Grado de protección:

IP 68

IP 69 K

Rango de temperaturas

Dinámico: -30 °C hasta +100 °C

estático: desde -40 °C hasta +100 °C

Lista de artículos

Artikel-nummer	Denominación de pieza/tamaño	Alcance de sujeción ØF mm	SW mm	Longitud media C mm	Longitud roscada D mm	Unidad / unid. embalaje
SKINTOP® MS-M/SKINTOP® MSR-M						
53112000	12 x 1,5	3-7	16	26,5	6.5	100
53112010	16 x 1,5	4,5-10	20	32.0	7.0	100
53112020	20 x 1,5	7-13	24	35,5	8.0	50
53112030	25 x 1,5	9-17	29	37,5	8.0	25
53112040	32 x 1,5	11-21	36	42,2	9.0	25
53112050	40 x 1,5	19-28	45	49,5	9.0	10
53112060	50 x 1,5	27-35	54	52.0	10.0	5
53112070	63 x 1,5	34-45	67	61,3	15.0	5
53112080	63 x 1,5 plus	44-55	75	65,5	15.0	5
53112510	75 x 1,5	58-68	95	105.0	15.0	1
53112514	110 x 2	86-98	135	154.0	25.0	1
53112512	90 x 2	66-78	115	136.0	20.0	1

Nota de pie de página:

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



LAPP GROUP

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar