

Prensaestopas especial de latón conforme a ATEX para zonas con peligro de explosión

### Descripción del producto

beneficios, consulte SKINTOP® SDV-M ATEX



### Ámbito de uso

- SKINTOP® SDVR-M para la utilización en conexión con SKINTOP® MSR-M ATEX, o SKINTOP® KR-M ATEX.
- Equipo grupo II / Categoría 2G+1D

### Beneficios

- beneficios, consulte SKINTOP® SDV-M ATEX

### Aviso

- Fuera de zonas con riesgo de explosión también se puede utilizar en combinación con SKINTOP® STR-M y SKINTOP® MSR-M

**Datos técnicos****Aviso**

Dimensiones de instalación y pares de apriete,  
consulte el manual de instrucciones

**Material**

CR

**Grado de protección:**

IP 68

**Rango de temperaturas**

desde -30 °C hasta +70 °C puntualmente hasta +90 °C

**Lista de artículos**

Artikel- nummer	Denominación de pieza/tamaño	Altura de cabeza mm SKINTOP®	Unid. de embalaje
SKINTOP® SDVR-M ATEX			
54113013	16 ATEX	SDVR-MATEX 4	50
54113023	20 ATEX	SDVR-MATEX 5	50
54113033	25 ATEX	SDVR-MATEX 5	50
54113043	32 ATEX	SDVR-MATEX 5,5	25

**Nota de pie de página:**

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



**LAPP GROUP**

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: [ventas@nakase.com.ar](mailto:ventas@nakase.com.ar) / Web: [www.nakase.com.ar](http://www.nakase.com.ar)